



## COFOプレミアムデスクシリーズ

---

天然木材天板を使う上での注意事項

# 目次

|                  |    |
|------------------|----|
| 1. 天然木材の魅力 ..... | 01 |
| 2. 天板の特性 .....   | 02 |
| 3. お手入れ方法 .....  | 02 |
| 4. 取扱上の注意 .....  | 03 |

# 天然木材の魅力

## 一つとして同じものがない、個性的な美しさ


天然木材は生育環境に合わせて成長するため、その木目や色合いは同じ樹種でも多様であり、それが天然木材天板の魅力です。天然木ならではの、継ぎ目、黒い斑点、筋、節、香りなど、各天板によって異なる表情、より個性的な美しさをぜひ、お楽しみください。



木目（筋や模様）



色の個体差



木目（黒い点）



## 心地よく滑らかな肌触り最上級のラバーウッド

本製品の天板に使われている木材はラバーウッドです。ラバーウッドは心地良い滑らかな肌触りが特徴の天然木材です。美しく均一な木目が醸し出す味わいが魅力のひとつで、作業の合間に眺めると、ホッとするような安らぎを与えてくれることでしょう。

## 天板の特性

### 色合い・木目

天然木材天板の色合い、木目は一枚一枚で異なります。そのため、実際の商品の色合い・木目が写真やサンプルとは異なる場合がございますが、同じものは決して存在しない個性、筋や節などを含めたナチュラルさをお楽しみいただけます。

### 経年変化・日焼け

年月の経過とともに色合いが少しずつ変化します。室内光や日光などの当たり具合などでゆっくり変化し、使い込むほどに味のある天板になっていく過程もお楽しみいただけます。ただし設置場所はなるべく直射日光が当たらないところを選んでください。変色や変形などの原因になる恐れがございます。

## お手入れ方法

ウレタン塗装が施された天然木材天板は定期的に乾いたやわらかい布で日常のお手入れを行ってください。水分や人間の皮脂が塗装の劣化を招く恐れがあります。他にも衝撃や熱を加えないこと、直射日光が当たる場所や湿度が高い環境に置かないことなどが長くご愛用いただくための秘訣です。

### 天板が汚れてしまった場合

ウレタン塗装を施しているので、水溶性の汚れは乾いたやわらかい布やティッシュで拭き取ることができ、必要に応じて水に浸けた布、または中性洗剤を薄めた水に浸けた布を固く絞ってから使えば、ほとんどの汚れは落とせます。天然木材天板は水分や湿気に弱いので、汚れを落とした後に天板に付着した水分を完全に拭き取るようにしてください。ベンジンやアルコール（エタノール）などの溶剤は、天然木材天板に悪影響を及ぼす化学変化を引き起こします。絶対に使用しないでください。

## ウレタン塗装のお取り扱いについて

- ウレタン塗装により、天然木材天板表面は特殊な塗膜で覆われており、一定水準の防水、防汚性が期待されますが、完全な防水、防汚性を備えているわけではありません。天板に直接水をかけたり、濡れた布で拭いたりしないでください。
- 汚れや飲みこぼしの拭き取りは比較的容易に行えますが、水分が付着した際は素早く拭き取ってください。水分が付着し続けると変色、剥がれ、ひび割れ、反りなどの原因になります。

## 取扱上の注意

### 移動の際の注意とご使用上の注意

- 天板だけでも15kg超えの重さがありますので、移動の際は必ず大人2名以上で作業してください。
- 平らな場所に設置してください。
- 推奨用途以外のご使用はおやめください。誤使用による事故には一切の責任を負いかねます。お子様やペットがよじ登ったり、デスク下で遊んだりしないようご注意ください。

### 長くご愛用いただくために

- 本製品の天板は衝撃や熱が加わると、変色、変形、変質が発生する可能性が高いため、衝撃や熱には細心の注意を払って使用してください。飲料や食器などを置く際は、天板に直接置くことは避け、お手持ちの茶托や厚手の鍋敷きなどを活用してください。
- 劣化の恐れがあるため、天板を直射日光やヒーターなどの暖房器具が直接当たる場所には置かないでください。また、湿度が高い環境を避け、加湿器を使用する場合は水蒸気が直接当たらないようにするなど、設置場所を工夫してください。コップやペットボトルの水滴などが長時間天板に付着することも避け、お手持ちのコースターなどを活用し、水分が付着したら速やかに拭き取ってください。
- 油性ペンの汚れは拭き続けることで薄れてはいきますが、完全な除去は困難です。他の塗装と同様、本製品の天板上で油性ペンを使う際は細心の注意を払ってください。



株式会社COFO

Email: [support@cofo.jp](mailto:support@cofo.jp)

受付時間：10:00～17:00（土日祝日を除く）

〒101-0031

東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

[cofo.jp](http://cofo.jp)